



PROGETTO TESSERA SANITARIA

**WEB SERVICES PER LA VISUALIZZAZIONE DELLE RICEVUTE DI
ATTESTAZIONE DEGLI INVII DEI DOCUMENTI DI SPESA - 730
PRECOMPILATO**

(DECRETO 31 LUGLIO 2015)

VERSIONE 16 11 2015



	Progetto Tessera Sanitaria 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per lo scarico delle ricevute di attestazione	16/11/2015
		Pag. 2 di 19

INDICE

REVISIONI DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUZIONE	4
2. SERVIZIO PER IL PRELIEVO DELLE RICEVUTE	5
2.1 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RICHIESTA DELLE RICEVUTE PDF DI RIEPILOGO	6
2.2 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RISPOSTA DELLE RICEVUTE PDF DI RIEPILOGO:	6
2.3 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RICHIESTA DETTAGLIOERRORI DI TIPO CSV:	7
2.4 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RISPOSTA DETTAGLIOERRORI DI TIPO CSV	7
2.5 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO ESITO INVIO	8
2.6 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RISPOSTA DEL SERVIZIO ESITO INVIO	8
2.7 ENDPOINT	9
3. SPECIFICHE TECNICHE	10
3.1 RICEVUTAPDFSERVICE_SCHEMA730.XSD	10
3.2 RICEVUTAPDF730SERVICE.WSDL	11
3.3 DETTAGLIOERRORI730SERVICE_SCHEMA.XSD	12
3.4 DETTAGLIOERRORI730SERVICE.WSDL	14
3.5 DETTAGLIO ERRORI – DESCRIZIONE CSV	15
3.6 ESITOINVIODATI SPESA730SERVICE_SCHEMA.XSD	16
3.7 ESITOINVIODATI SPESA730SERVICE.WSDL	17



Progetto Tessera Sanitaria
730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015)
Web services per lo scarico delle ricevute di attestazione


16/11/2015

Pag. 3 di 19

REVISIONI DEL DOCUMENTO

VERSIONE	DATA MODIFICA	DESCRIZIONE



	Progetto Tessera Sanitaria 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per lo scarico delle ricevute di attestazione	16/11/2015
		Pag. 4 di 19


1. INTRODUZIONE

L'art. 3, comma 3 del Dlgs 175/2014 prevede che le strutture pubbliche e private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) trasmettano al Sistema TS i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della precompilazione del modello 730.

Il seguente documento illustra le modalità con cui il Sistema TS rende disponibili ai soggetti invianti le ricevute di attestazione degli invii dei documenti di spesa, secondo le modalità previste dall'allegato del Decreto 31 luglio 2015 del MEF.

La funzionalità descritta nel presente documento è resa disponibile con le stesse modalità tramite una applicazione web nell'area autenticata del portale www.sistemats.it.



	Progetto Tessera Sanitaria 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per lo scarico delle ricevute di attestazione	16/11/2015
		Pag. 5 di 19

2. SERVIZIO PER IL PRELIEVO DELLE RICEVUTE

Le ricevute prodotte dal Sistema TS, attestanti l'esito elaborazione del documento di spesa 730 precompilato – Spese Sanitarie (DM 31 lug 2015), possono essere scaricate dagli interessati tramite il web service esposto di seguito.

L'utilizzo del web service è rivolto alle seguenti tipologie di soggetti:

1. soggetti che sono provvisti di credenziali di accesso al Sistema TS e che inviano documenti fiscali :
 - a. farmacia
 - b. struttura sanitaria
 - c. medico/odontoiatra
 - d. soggetto delegato all'invio
2. soggetti con credenziali Entratel (intermediari fiscali)

Le ricevute sono prodotte **automaticamente** dal Sistema TS, visualizzabili e/o scaricabili come:

- documento pdf di riepilogo
- documento csv di dettaglio degli eventuali errori riscontrati
- esito invio


	Progetto Tessera Sanitaria 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per lo scarico delle ricevute di attestazione	16/11/2015
		Pag. 6 di 19

2.1 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RICHIESTA DELLE RICEVUTE PDF DI RIEPILOGO

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
pinCode	Codice PIN in possesso del soggetto richiedente. Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.	Elemento obbligatorio
Protocollo	Numero di 17 cifre identificativo univoco dell'invio effettuato	Elemento obbligatorio
opzionale1	Campo attualmente non utilizzato	Elemento opzionale
opzionale2	Campo attualmente non utilizzato	Elemento opzionale
opzionale3	Campo attualmente non utilizzato	Elemento opzionale

2.2 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RISPOSTA DELLE RICEVUTE PDF DI RIEPILOGO:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
esitoChiamata	Esito di invocazione del servizio	0 = il pdf è scaricabile 1 = riscontrato errore
pdf	byte array di un archivio in formato .pdf	Presente se esitoChiamata = 0
codice	Codice dell'esito chiamata	Presente se esitoChiamata = 1
descrizione	Descrizione esplicativa del codice	Presente se esitoChiamata = 1

	Progetto Tessera Sanitaria 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per lo scarico delle ricevute di attestazione	16/11/2015
		Pag. 7 di 19

2.3 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RICHIESTA DETTAGLIO ERRORI DI TIPO CSV:

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
pinCode	Codice PIN in possesso del soggetto richiedente. Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.	Elemento obbligatorio
Protocollo	Numero di 17 cifre identificativo univoco dell'invio effettuato	Elemento obbligatorio

2.4 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RISPOSTA DETTAGLIO ERRORI DI TIPO CSV

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
esitoChiamata	Esito di invocazione del servizio	0 = il csv è scaricabile 1 = riscontrato errore o csv non presente
csv	byte array di un archivio in formato .zip, al cui interno sono contenuti i file di tipo CSV	Presente se esitoChiamata = 0
Codice	Codice dell'esito chiamata	Presente se esitoChiamata = 1
descrizione	Descrizione esplicitiva del codice	Presente se esitoChiamata = 1


	Progetto Tessera Sanitaria 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per lo scarico delle ricevute di attestazione	16/11/2015
		Pag. 8 di 19

2.5 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO ESITO INVIO

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
pinCode	Codice PIN in possesso del soggetto richiedente. Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.	Elemento obbligatorio
dataInizio	Data di inizio del range di date in cui è richiesto l'esito delle elaborazioni	Se presente è necessario inserire dataFine e non inserire il protocollo. In formato dd-mm-yyyy
dataFine	Data di fine del range di date in cui è richiesto l'esito delle elaborazioni	Se presente è necessario inserire dataInizio e non inserire il protocollo. In formato dd-mm-yyyy
protocollo	Numero di 17 cifre identificativo univoco dell'invio effettuato	Se presente è necessario non inserire dataInizio e dataFine

2.6 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RISPOSTA DEL SERVIZIO ESITO INVIO

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
esitoChiamata	Esito di invocazione del servizio	0 = è presente almeno un invio 1 = riscontrato errore o non presenti invii
protocollo	Numero di 17 cifre identificativo univoco dell'invio effettuato	
dataInvio	Giorno mese anno del file inviato	In formato dd-mm-yyyy (opzionale l'inserimento di ora minuto e secondi in formato dd-mm-yyyy hh:mm:ss)
stato	Stato dell'elaborazione	0 = Il file e' in fase di elaborazione

	Progetto Tessera Sanitaria 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per lo scarico delle ricevute di attestazione	16/11/2015
		Pag. 9 di 19

		1 = In corso di elaborazione 2 = File elaborato correttamente 3 = File elaborato con errori 5 = File scartato in fase di Elaborazione 9 = File scartato in fase di Accoglienza
descrizione	Descrizione esplicativa dello stato	
nInviati	Numero dei documenti inviati	Presente se esitoChiamata = 0
nAccolti	Numero dei documenti accolti	Presente se esitoChiamata = 0
nWarnings	Numero dei documenti con segnalazioni	Presente se esitoChiamata = 0
nErrori	Numero dei documenti con errori scartanti	Presente se esitoChiamata = 0

2.7 ENDPOINT

Endpoint di test:

<https://invioSS730pTest.sanita.finanze.it/Ricevute730ServiceWeb/ricevutePdf>

<https://invioSS730pTest.sanita.finanze.it/EsitoStatoInviiWEB/DettaglioErrori730Service>

<https://invioSS730pTest.sanita.finanze.it/EsitoStatoInviiWEB/EsitoInvioDatiSpesa730Service>

Endpoint di produzione:

<https://invioSS730p.sanita.finanze.it/Ricevute730ServiceWeb/ricevutePdf>

<https://invioSS730p.sanita.finanze.it/EsitoStatoInviiWEB/DettaglioErrori730Service>

<https://invioSS730p.sanita.finanze.it/EsitoStatoInviiWEB/EsitoInvioDatiSpesa730Service>



3. SPECIFICHE TECNICHE

Di seguito vengono riportati gli schemi XSD e i WSDL relativi ai servizi descritti in precedenza.

3.1 RICEVUTAPDFSERVICE_SCHEMA730.XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://ricevutapdf.p730.sanita.sogei.it"
targetNamespace="http://ricevutapdf.p730.sanita.sogei.it" version="1.0">
  <xs:element name="RicevutaPdf" type="tns:RicevutaPdf"/>
  <xs:element name="RicevutaPdfResponse" type="tns:RicevutaPdfResponse"/>
  <xs:element name="datiInput" type="tns:datiInput"/>
  <xs:element name="datiOutput" type="tns:datiOutput"/>
  <xs:complexType name="dettaglioEsitoNegativo">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codice" type="xs:string"/>
      <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="dettaglioEsitoPositivo">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="pdf" type="xs:base64Binary"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="datiOutput">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="esitoChiamata" type="xs:string"/>
      <xs:element name="esitiPositivi" type="tns:esitiPositivi"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="esitiNegativi" type="tns:esitiNegativi"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="esitiPositivi">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="dettagliEsito"
type="tns:dettaglioEsitoPositivo"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="esitiNegativi">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="dettaglioEsitoNegativo"
type="tns:dettaglioEsitoNegativo" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```



```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="datiInput">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="pinCode" type="xs:string"/>
    <xs:element name="protocollo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="opzionale1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="opzionale2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="opzionale3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RicevutaPdfResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DatiOutputRichiesta" type="tns:datiOutput"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RicevutaPdf">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DatiInputRichiesta" type="tns:datiInput"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

3.2 RICEVUTAPDF730SERVICE.WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://ricevutapdf.p730.sanita.sogei.it/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" name="RicevutaPdf730Service"
targetNamespace="http://ricevutapdf.p730.sanita.sogei.it/">
  <types>
    <xsd:schema>
      <xsd:import namespace="http://ricevutapdf.p730.sanita.sogei.it/"
schemaLocation="RicevutaPdf730Service_schema.xsd"/>
    </xsd:schema>
  </types>
  <message name="RicevutaPdf">
    <part name="parameters" element="tns:RicevutaPdf">
  </part>
</message>
<message name="RicevutaPdfResponse">
  <part name="parameters" element="tns:RicevutaPdfResponse">
```



```
</part>
  </message>
  <portType name="RicevutaPdf730">
    <operation name="RicevutaPdf">
      <input message="tns:RicevutaPdf">
</input>
      <output message="tns:RicevutaPdfResponse">
</output>
    </operation>
  </portType>
  <binding name="RicevutaPdf730PortBinding" type="tns:RicevutaPdf730">
    <soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="RicevutaPdf">
      <soap:operation/>
      <input>
        <soap:body use="literal"/>
      </input>
      <output>
        <soap:body use="literal"/>
      </output>
    </operation>
  </binding>
  <service name="ricevutePdf">
    <port name="RicevutaPdf730Port"
binding="tns:RicevutaPdf730PortBinding">
      <soap:address
location="https://invioSS730pTest.sanita.finanze.it/Ricevute730ServiceWeb/ricevutePdf"/
>
    </port>
  </service>
</definitions>
```

3.3 DETTAGLIOERRORI730SERVICE_SCHEMA.XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://dettaglioerrori.p730.sanita.sogei.it/"
targetNamespace="http://dettaglioerrori.p730.sanita.sogei.it/" version="1.0">
  <xs:element name="DettaglioErrori" type="tns:DettaglioErrori"/>
  <xs:element name="DettaglioErroriResponse"
type="tns:DettaglioErroriResponse"/>
  <xs:element name="datiInput" type="tns:datiInput"/>
  <xs:element name="datiOutput" type="tns:datiOutput"/>
  <xs:complexType name="dettaglioEsitoNegativo">
    <xs:sequence>
```



Progetto Tessera Sanitaria

730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015)

Web services per lo scarico delle ricevute di attestazione

16/11/2015

Pag. 13 di 19

```
<xs:element name="codice" type="xs:string"/>
<xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="dettaglioEsitoPositivo">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="csv" type="xs:base64Binary"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="datiOutput">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="esitoChiamata" type="xs:string"/>
    <xs:element name="esitiPositivi" type="tns:esitiPositivi"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="esitiNegativi" type="tns:esitiNegativi"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="esitiPositivi">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dettagliEsito"
type="tns:dettaglioEsitoPositivo"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="esitiNegativi">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dettaglioEsitoNegativo"
type="tns:dettaglioEsitoNegativo" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="datiInput">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="pinCode" type="xs:string"/>
    <xs:element name="protocollo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="opzionale1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="opzionale2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="opzionale3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DettaglioErroriResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DatiOutputRichiesta" type="tns:datiOutput"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DettaglioErrori">
```



```
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DatiInputRichiesta" type="tns:datiInput"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

3.4 DETTAGLIOERRORI730SERVICE.WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://dettaglioerrori.p730.sanita.sogei.it/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" name="DettaggioErrori730Service"
targetNamespace="http://dettaglioerrori.p730.sanita.sogei.it/">
    <types>
        <xsd:schema>
            <xsd:import namespace="http://dettaglioerrori.p730.sanita.sogei.it/"
schemaLocation="DettaggioErrori730Service_schema.xsd"/>
        </xsd:schema>
    </types>
    <message name="DettaggioErrori">
        <part name="parameters" element="tns:DettaggioErrori">
    </part>
    </message>
    <message name="DettaggioErroriResponse">
        <part name="parameters" element="tns:DettaggioErroriResponse">
    </part>
    </message>
    <portType name="DettaggioErrori730">
        <operation name="DettaggioErrori">
            <input message="tns:DettaggioErrori">
    </input>
            <output message="tns:DettaggioErroriResponse">
    </output>
        </operation>
    </portType>
    <binding name="DettaggioErrori730PortBinding" type="tns:DettaggioErrori730">
        <soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <operation name="DettaggioErrori">
            <soap:operation/>
            <input>
                <soap:body use="literal"/>
            </input>
        </operation>
    </binding>
</definitions>
```



```
</input>
<output>
  <soap:body use="literal"/>
</output>
</operation>
</binding>
<service name="DettaglioErrori730Service">
  <port name="DettaglioErrori730Port"
binding="tns:DettaglioErrori730PortBinding">
  <soap:address
location="http://localhost:9083/EsitoStatoInviiWEB/DettaglioErrori730Service"/>
</port>
</service>
</definitions>
```

3.5 DETTAGLIO ERRORI – DESCRIZIONE CSV

CF PROPRIETARIO	codice fiscale del medico o del responsabile all'invio della struttura/farmacia che ha emesso il documento fiscale oggetto di errore o segnalazione
COD REGIONE	<i>Non impostati in caso di medico emettitore del documento fiscale.</i> Sono i dati identificativi della struttura o farmacia che ha emesso il documento fiscale oggetto di segnalazione o errore. Si tratta del codice regione, codice asl e identificativo della struttura sanitaria, (previsto nel comma 9 dell'articolo 50 legge 24 novembre 2003, n. 326) con cui le ASL/Regioni in fase di censimento su Sistema TS hanno identificato univocamente le strutture/farmacie
COD ASL	
COD SSA	
PARTITA IVA	partita IVA del medico o della struttura/farmacia
DATA EMISSIONE	data emissione del documento fiscale di cui si riporta l'errore o la segnalazione
DOCUMENTO FISCALE DISPOSITIVO	progressivo dispositivo numeratore
DOCUMENTO FISCALE NUMERO	numero del documento di spesa
TIPO SPESA	tipo voce di spesa indicato
CODICE ERRORE	codice errore/segnalazione restituito dall'elaborazione da parte del Sistema TS
DESCRIZIONE ERRORE	descrizione segnalazione/errore restituiti dall'elaborazione da parte del Sistema TS



3.6 ESITOINVIODATISPESA730SERVICE_SCHEMA.XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://esitoinvio.p730.sanita.sogei.it/"
targetNamespace="http://esitoinvio.p730.sanita.sogei.it/" version="1.0">
  <xs:element name="EsitoInvii" type="tns:EsitoInvii"/>
  <xs:element name="EsitoInviiResponse" type="tns:EsitoInviiResponse"/>
  <xs:element name="Exception" type="tns:Exception"/>
  <xs:element name="datiInput" type="tns:datiInput"/>
  <xs:element name="datiOutput" type="tns:datiOutput"/>
  <xs:complexType name="dettaglioEsitoNegativo">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codice" type="xs:string"/>
      <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="dettaglioEsitoPositivo">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="protocollo" type="xs:string"/>
      <xs:element name="dataInvio" type="xs:string"/>
      <xs:element name="stato" type="xs:int"/>
      <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
      <xs:element name="nInviati" type="xs:long"/>
      <xs:element name="nAccolti" type="xs:long"/>
      <xs:element name="nWarnings" type="xs:long"/>
      <xs:element name="nErrori" type="xs:long"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Exception">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="message" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="datiOutput">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="esitoChiamata" type="xs:string"/>
      <xs:element name="descrizioneEsito" type="xs:string"/>
      <xs:element name="esitiPositivi" type="tns:esitiPositivi"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="esitiNegativi" type="tns:esitiNegativi"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="esitiPositivi">
    <xs:sequence>
```




```
        <xs:element name="dettagliEsito" type="tns:dettaglioEsitoPositivo"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="esitiNegativi">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="dettaglioEsitoNegativo"
type="tns:dettaglioEsitoNegativo" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="datiInput">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="pinCode" type="xs:string"/>
        <xs:element name="dataInizio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="dataFine" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="protocollo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="EsitoInviiResponse">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="DatiOutputRichiesta" type="tns:datiOutput"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="EsitoInvii">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="DatiInputRichiesta" type="tns:datiInput"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

3.7 ESITOINVIODATISPESA730SERVICE.WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://esitoinvio.p730.sanita.sogei.it/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
name="EsitoInvioDatiSpesa730Service"
targetNamespace="http://esitoinvio.p730.sanita.sogei.it/">
    <types>
        <xsd:schema>
            <xsd:import namespace="http://esitoinvio.p730.sanita.sogei.it/"
schemaLocation="EsitoInvioDatiSpesa730Service_schema.xsd"/>
        </xsd:schema>
```




Progetto Tessera Sanitaria
730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015)
Web services per lo scarico delle ricevute di attestazione

16/11/2015

Pag. 19 di 19

</port>
</service>
</definitions>

